DE 2020.06.22 Seite 1/2

Schneefangstütze

Schutz vor Dachlawinen

Beschreibung:

Die Schneefangstützen, deren Montage-Abstände von verschiedenen Faktoren wie zB Schneelastzonen, Dachneigung und Sparrenlänge abhängig ist, erfordern die Schneefanggitter, um eine Schneefangeinrichtung zu montieren. Diese kann zusätzlich durch Eisstopper ergänzt werden, die das Durchrutschen von Eisbrocken unterhalb des Gitters verhindern.



Anwendungsgebiet:

Das Produkt wird zusammen mit dem Schneefanggitter montiert und bildet eine Schneefangeinrichtung.

Verar beitung:

Siehe Powertekk Verlegeanleitung und beachten sie die Schneelastberechnung.

Siehe Verlegeanleitung auf www.isola-platon.de

Lagerung:

Trocken lagern und Sonneneinstrahlung vermeiden.

Zulassungen und Garantie





DE 2020.06.22 Seite 2/2

Schneefangstütze

Produktdaten	Wert	Benennung
Oberfläche	Galvanisiert	-
Material	Stål DX51D ZN275 g/m2	-

Artikelnummer	Farbe	Oberfläche
788009	Schwarz	Hochglanz
788010	Ziegelrot	Hochglanz
758014	Anthrazit	Hochglanz
758027	Weinrot	Hochglanz
758037	Grün	Hochglanz
748014	Anthrazit	Matt
748026	Terracotta	Matt
748042	Braun	Matt
758013	Schwarz	Hochglanz
748013	Schwarz	Matt

Eigensch	aften Methode	Einheit Wert
----------	---------------	--------------



