

Isola Bitumenes tetőzsindely

Kereskedelmi termék neve : Isola Bitumenes tetőzsindely	Gyártó : Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Alkalmazási terület : Lejtős tető	AVCP System : 3
Értékelési testület : SINTEF NO 1071	
Termék szabvány : EN 544: Bitumenes zsindelyek ásványi és/vagy szintetikus hordozóréteggel. Termékkövetelmények és vizsgálati módszerek.	

Tulajdon	Módszer	Egység	Érték
Teljesítmény külső tűz esetén az EN 13501-5 szerint	CEN/TS 1187-2	-	Broof (t1), Broof (t2), Broof (t3)
Húzóerő-állóság MD	EN-544	N/50 mm	890 ± 200
Húzóerő-állóság CMD	EN-544	N/50 mm	690 ± 200
Szakadásállóság CMD	EN-544	N	120 ± 20
Mechanikus ellenállási tartósság	EN 1297	-	Pass
Védőbevonat ragasztóanyaga	EN-544	g	< 1,2
Folyásállóság magasabb hőmérsékleten mesterséges öregedés után	EN-544	mm at 90 °C	< 2
Vízfelszívás	EN-544	%	< 1
Víz átteresztőképesség/bitumen tartalom	EN-544	g/m ²	1300
Veszélyes anyagok	Nincs elérhető módszer	-	Egyik sem

A termék tulajdonságai megfelelnek a fenti teljesítményre vonatkozó nyilatkozatnak. A jelen teljesítményre vonatkozó nyilatkozat a gyártó kizárólagos felelősségi körében került kiadásra

Név és cím	Kiadás helye és dátuma	Aláírás
Trond Risberg Environmental- and Documentation Manager	Porsgrunn , 2023.05.03	