Y-Kappe

Übergang First/Walm

Beschreibung:

Die Y-Kappe ist ein Zubehörprodukt zum Powertekk Dach und wird in der gleichen Oberfläche und Farbe produziert wie die Dachplatten.



Anwendungsgebiet:

Erhältlich in 2 verschiedenen Ausführungen, 10° - 30° und 30° - 50°. Wird am Anfallspunkt First/Grat eingesetzt und zusammen mit 1 oder 3-moduligen Bogenfirsten verarbeitet. Verbrauch: 1 St./Walm.

Lagerung:

Trocken lagern

Zulassungen und Garantie



Verarbeitung:

Wird mit Schrauben in der Überlappung zwischen Y-Kappe und Bogenfirst fixiert.

Siehe Verlegeanleitung auf www.isola-platon.de

Zubehör für:

Takpl .Excl.Matt Silence Sort Takpl .Excl.Matt Silence Brun Takpl Powert.Excl.Matt Sort Takpl .Excl.Matt Silence Antra Takpl Powert.Excl.Matt Brun Weiteres Zubehör auf www.isola-platon.de





DE 2020.06.22 Seite 2/2

Y-Kappe

Produktdaten	Wert	Benennung
Gewicht (per Einheit)	850	g

Artikelnummer	Dachneigung	Farbe
744213	10°-30°	Schwarz
744214	10°-30°	Anthrazit
744226	10°-30°	Terracotta
744242	10°-30°	Braun
744313	30°-50°	Schwarz
744314	30°-50°	Anthrazit
744326	30°-50°	Terracotta
744342	30°-50°	Braun



