

# Powertekk Exclusive in SD+ Qualität

---



SD+



Witterungsbeständige  
Metalldächer in punkto UV-  
Beständigkeit und Haltbarkeit  
kombiniert mit enormer  
Verlegefreundlichkeit.

Dafür steht die neue  
SD+ Qualität!

+



gratis  
dazu!

Zugabe-Aktion\*  
zur Markteinführung der  
neuen SD+ Qualität

\* Aktionsbedingungen siehe Rückseite

# SD+ Qualität

## Beständig und verlegefreundlich



SD-Qualität steht für SuperDurable und beschreibt die Qualitätsklasse der Pulverbeschichtung von Powertekk Exclusive: Hochwertige Pigmente und Stabilisatoren sorgen für hervorragende Witterungsbeständigkeit.

Die modifizierte Oberflächenstruktur in SD+ Qualität sorgt zusätzlich für eine Oberflächenbeschaffenheit, die biegsam und flexibel ist. Auf diese Weise kombiniert Powertekk Exclusive lange Haltbarkeit mit enormer Verlegefreundlichkeit.



Informationen zu unseren Powertekk Produkten finden Sie auf unserer Internetseite [www.isola-platon.de](http://www.isola-platon.de) oder scannen Sie den QR-Code.

# Technische Daten

## Informationen und Fakten zu Isola Powertekk Exclusive

Verarbeitungstemperatur	ab 5° C
Dachneigung	8° - 90°
Lattenabstand	371 mm
Abmessungen der Dachplatte	1198 x 418 mm
Dachplatten pro m <sup>2</sup>	2,44 St.
Seitenüberlappung	88 mm
<b>Stahlstärke</b>	<b>0,5 mm</b>
Gewicht	
Standart-Dachplatte	2,18 kg/St. = 5,31 kg/m <sup>2</sup>
Silence-Dachplatte	2,37 kg/St. = 5,77 kg/m <sup>2</sup>
Verzinkung	275 g/m <sup>2</sup>
Verpackungseinheit	360 St./Palette

## Extrem stabile Dacheindeckung

Powertekk Exclusive Metalldachplatten, produziert aus hochwertigem 0,5 mm starken Stahl, sind stabil und tragen extrem hohe Schneelasten bis zu 21 kN/m<sup>2</sup> ohne Probleme.

1. Pulverbeschichtung
2. Epoxy-Primer
3. Feuerverzinkung
4. Kaltgewalzter Stahl
5. Feuerverzinkung
6. Epoxy-Primer



# Zugabe Aktion für Dachdeckerbetriebe

vom 01.05. - 31.10. 2024

**haubold®**  
Druckluftnagler

Beim Kauf von mind. 3  
Paletten (441 m<sup>2</sup>) Powertekk  
Exclusive Dachplatten im  
Aktionszeitraum erhalten Sie  
1x Haubold Druckluftnagler  
RNC 65 SW II kostenlos\*

\* Diese Zugaben-Aktion beschränkt sich auf  
einen Nagler pro Dachdeckerbetrieb.



Mit diesem Druckluftnagler lassen sich die  
Powertekk-Schraubnägel verarbeiten. Diese  
sind passend zur jeweiligen Dachfarbe  
erhältlich. (Verbrauch: 10 St./m<sup>2</sup>)

Bitte senden Sie dieses Formular und Ihre Lieferscheine nach Erhalt der Ware, jedoch spätestens bis  
zum **08.11.24 per Mail an m.maurer@isola.no.**

Im Anschluss wird Ihnen der zuständige Isola Regionalverkaufsleiter den Druckluftnagler überreichen.

<input type="text"/>	
Firma, Anschrift	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vorname	Name
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Telefon	Mail